

數位電子佈告欄

數位電子佈告欄學校智能教學型 (11-3)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
1	DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C	支	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
2	避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
3	不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC	座	1			優你視,大通,金鋒
4	數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
5	數位電視單頻修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·具六個頻道個別放大及個別微調 SAVPC-BBC	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
6	HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVBT-602HMC	台	14			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
7	八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C	台	3			優你視,大通,金鋒
8	多媒體播放主機(機櫃型), 訂製品 MTM-101C (含播放軟體)	台	2			優你視,大通,金鋒
9	2K4K 網頁型多媒體播放主機(機櫃型), 訂製品 LN-101C (含播放軟體、編輯軟體及排程系統)	台	18			優你視,大通,金鋒
10	八路KVM電腦切換主機(機櫃型) KVM-108	台	3			優你視,大通,金鋒
11	圖面版型編輯設計與及教育訓練費	式	1			優你視,大通,金鋒
12	3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU	台	3			優你視,大通,金鋒
13	2K4K8K 可調式八路修整混合主機(機櫃型) (5~2602MHz)·須符合 CNS13438 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 SAVPC-8C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
14	有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
15	數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC	台	1			優你視,大通,金鋒
16	15吋液晶電視機, 訂製品	台	1			旅行者,維特,優派
17	19"國際標準主機櫃 19"-41U 標準配備: 機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件: 前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板	組	3			優你視,大通,金鋒
18	2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K	只	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
19	2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
20	2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K	只	12			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
21	2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
22	2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
23	2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
24	2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439

數位電子佈告欄

數位電子佈告欄學校智能教學型 (11-3)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
25	2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
26	2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
27	2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
28	2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK	只	3			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
29	2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK	只	86			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
30	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品	只	86			訂製品
31	四角接線盒 T:2.0mm	只				
32	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
33	過載保護自動斷電電源模組 · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 防雷擊抗突波, 具CNS國家標準局BSMI 認證, RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	5			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
34	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線) FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後之高度須低於上項安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	5			優你視,大通,金鋒
35	多媒體編輯主機	台	1			專業廠商
36	數位電子佈告欄電視機 (43吋) · 各公共地區使用	台	6			專業廠商
37	數位電子佈告欄電投影機 (含100吋 投影布幕) · 各教室使用	台	80			專業廠商
38	五金另料及雜項	式				
39	模組接頭結線及測試工資	式				
40	模組組立安裝工資	式				
41	雲端保固責任 (1) 本系統除原有紙本保固資料外, 另須建構具有雲端保固APP平台之功能, 在保固期間內免費雲端保固。 (2) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式, 透過手機與平板電腦等行動裝置, 在完工以後將本系統保固資料上傳雲端並在雲端作線上保固, 以方便日後維修紀錄與查詢。	式	1	0	0	本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能 · 在保固期間內 免費雲端保固 優你視或具同等雲端保固軟體廠商
42	RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。					須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測
a	2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master · TFC
b	2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master · TFC

