

# 智能社區共同天線

## 智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	電視共同天線 本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品·訂製品除外					
1	DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C	支	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
2	避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
3	不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC	座	1			優你視,大通,金鋒
4	數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
5	240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz)·可同時接收2K4K8K日本BS衛星、亞衛七號與中星6B衛星等衛星電視·本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器 DS-240SMCK	組	1			優你視,大通,金鋒
6	衛星干擾消除器, 訂製品 SF-121C	只	2			優你視,大通,金鋒
7	2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-120CK	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
8	數位電視單頻修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·具六個頻道個別放大及個別微調 SAVPC-BBC	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
9	HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVBT-602HMC	台	6			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
10	2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz), 訂製品 MPS-104CK	台	1			優你視,大通,金鋒
11	BS 2K4K 衛星數位接收主機, 訂製品	台	9			東芝,Panasonic
12	2K4K8K 修整處理主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBK	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
13	衛星接收數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBT2	台	5			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
14	八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C	台	1			優你視,大通,金鋒
15	多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型), 訂製品 MTM-101C	台	1			優你視,大通,金鋒
16	網頁型多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型), 訂製品 LN-101C	台	1			優你視,大通,金鋒
17	軟體編輯設定與及教育訓練費	式	1			優你視,大通,金鋒
18	HD可調式數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DTV-601HMC	台	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
19	3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU	台	1			優你視,大通,金鋒
20	2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
21	有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
22	通用型衛星接收主機, 訂製品 DVB-S2	台	1			優你視,大通,金鋒
23	數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC	台	1			優你視,大通,金鋒
24	15吋液晶電視機, 訂製品	台	1			旅行者,維特,優派

# 智能社區共同天線

## 智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
25	19"國際標準主機櫃 19"-41U 標準配備：機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件：前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板	組	2			優你視,大通,金鋒
26	2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K	只	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
27	2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
28	2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K	只	8			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
29	2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
30	2K4K8K 一路分岐器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
31	2K4K8K 二路分岐器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
32	2K4K8K 四路分岐器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
33	2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
34	2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
35	2K4K8K 八路放大分岐器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
36	2K4K8K 十六路放大分岐器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
37	2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 具雙組系統輸入、雙組信號放大、有線電視/衛星電視混頻、電源提供及雙組八分配輸出 · 在住戶區可同時收看無線數位電視、2K4K8K 衛星電視以及有線電視 · 在公共地區可個別選擇接收無線數位電視以及 2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及 2K4K8K 衛星電視 UHD-288CK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
38	嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能, 訂製品 APC-102	只	17			優你視,大通,金鋒
39	2K4K8K 三進三出 MOD 衛星電視資訊整合器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時, 可同時收看數位電視、2K4K8K 衛星電視、有線電視以及MOD 網路電視 UVL-733RK	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
40	2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
41	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品	只	1			訂製品
42	四角接線盒 T:2.0mm	只				
43	宅內弱電配線箱,尺寸:B54:45(H)*56(W)*10(D)cm電源 AC110V	只				專業廠商
44	語音模組(二進十四出) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品與中華電信研究院檢測合格認證 TEC214C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438

# 智能社區共同天線

## 智能社區共同天線 2K4K8K 衛星電視普及型 (3-2)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
45	網路模組10/100/1000Mbps(含AC電源)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 HBC307C	台				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
46	八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
47	過載保護自動斷電電源模組·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 防雷擊抗突波, 具CNS國家標準局BSMI 認證, RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
48	安全防壓型固定支架(具高凸型防壓檔板及電纜必須斜側面出線) FA206C (1) 固定架兩側須具高凸式的安全防壓檔板(檔板高度須在8.5~9 cm)。 (2) 固定架兩側須具斜側面的安全防壓電纜出口(電纜線收納後之高度須低於上項安全檔板)。 (3) 固定架兩側須具寬大式電纜收納線槽。	組	1			優你視,大通,金鋒
49	1U盲蓋, 訂製品 BPC201C	只	1			優你視,大通,金鋒
50	電話C型複合式10P端子板, 訂製品 TEL-110PT	只				優你視,大通,金鋒
51	五金另料及雜項	式				
52	模組接頭結線及測試工資	式				
53	模組組立按裝工資	式				
54	<b>雲端保固責任</b> (1) 本系統除原有紙本保固資料外, 另須建構具有雲端保固APP平台之功能, 在保固期間內免費雲端保固。 (2) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式, 透過手機與平板電腦等行動裝置, 在完工以後將本系統保固資料上傳雲端並在雲端作線上保固, 以方便日後維修紀錄與查詢。	式	1			本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能, 在保固期間內免費雲端保固  優你視或具同等雲端保固軟體廠商
55	RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品, 送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。					須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測
a	2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master、TFC
b	2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master、TFC
c	同軸電纜線配線另料	式				
d	同軸電纜線配線工程費	式				
56	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				
57	衛星碟型天線按裝測試工程費	式				
58	電視器材按裝工程費	式				
59	系統測試調整工程費	式				
60	工程另料及運管費	式				

